



**METRISOFT Mérleggyártó Kft.**

**Weboldal:** [www.metrisoft.hu](http://www.metrisoft.hu)

**Telefon:** +36 (62) 246-657

**E-mail:** [merleg@metrisoft.hu](mailto:merleg@metrisoft.hu)

**Fax:** +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.

Cégjegyzékszám: 06-09-000406




Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/7>

## Hitelesíthető!

[ MS-ELSZ ]

# Szalagos gyors súlyellenőrző és címkéző kisoroló mérleg



## Rendeltetés

A kereskedelmi forgalomba kerülő csomagolt áruk megállás nélküli

- ellenőrző és osztályozó mérlegelése (megfelelő, sáv alatt, sáv felett),
- súly- és anyaghibás leválogatása,
- súlyhatárok szerinti osztályozása (sáv szerinti kisorolás),
- mérési ütem szerinti várakoztatása és
- címkézése.

## Jellemzők

- MS-UMT univerzális mérlegterminál
- Gyors, megállás nélküli mérés
- Nagy ütemszám
- Súlyhibás termékek leválogatása (megfelelő, sáv alatt, sáv felett)

- Súlyhatárok szerinti szétválogatás (tömegosztályzás, darabegalizáció)
- **Ipari** kivitel
- **Rozsdamentes** vagy festett váz
- Egyedi kialakítás
- Meglévő pályához illesztés

## Kisorolásvezérlő jellemzői

- Könnyen kezelhető szín**LCD** kijelző
- Adatok kezelése, megtekintése a műszerről
- Adatok offline kezelése
  - 1000 db recept (PLU)
  - utolsó 65.000 db mérés tárolása (körbeforgó)
  - részletes statisztikák nullázhatósággal
  - SARZS kezelése
- maximum 16 db osztályos kilökő kezelése
  - körbeforgó darabegalizáció kezelése
- részletes statisztika, haranggörbe grafikon, egyszerű nézet stb. a kijelzőn mérlegelés alatt is
- adatok kezelése kívülről (pl. PC**PLC** stb.)
- többszintes jelszavas védelem
- termékek mérési ütem szerinti várakoztatása (előszalag-egységgel)
- **kisorolás vezérlőről bővebben itt olvashat**

## Opciók

- Automatikus címkézés (érintőképernyős címkenyomtató és tervező egység)
- Számítógépes csatlakozás
- PC-s **szoftverek**
  - **adatgyűjtő szoftver**(adatok gyűjtése több mérlegtől egy időben)
  - **címkéző és címketervező szoftver**
- Ethernet / WiFi / USB / Bluetooth **illesztő adapterek**
- Töltőgép visszazabályzás
- **Fém-detektor** anyaghibás termékek jelzésére, eltávolítására
- Blokknyomtató, címkenyomtató
- **automatizált** rendszer kialakítása
  - **palettázó rendszer**
- kísérő technológiákhoz csatlakozás PLC-vel
- kisoroló-, címkéző-, előszalag-egységek
- kisorolás módja: lefújás, lapátos, leütős, csapda (pl. lehajlós) stb.
- ejtőpályák igény szerint (pl. kefék, görgős, csúszdás, gyűjtőláda stb.)
- **nyomtatási** kép tervezése

- oldalvezetők

## Műszaki adatok:





- **Méréshatárok** :
  - gyors: 1, 3 és 6 kg
  - egyéb esetben igény szerint
- Mérési pontosság ?1g (méréshatártól függően)
- Maximális ütemszám:
  - 100g-ig 140/perc
  - 200g-ig 100/perc
  - 500g-ig 60/perc

## Videó

<http://youtu.be/ziDDcVk7tSE>

<http://youtu.be/0uDG0lmnjkk>

## Képek:





---

Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/7>