



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.


Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/4>

[MS-KTEN]

Közúti tengelyterhelésmérő mérleg (tengelymérleg)



Rendeltetés

Az MS-KTEN típusú menetközbeni tengelyterhelésmérő állomás a **gépjármű** lassú (max.: 5 km/h) áthaladása közben méri meg az egyes tengelyekre eső terhelést. A mérési eredményeket megjeleníti, vagy **nyomtatásban** rögzíti illetve számítógépes vonalon a megrendelővel egyeztetett protokoll szerint a rendszerbe épített számítógépnek továbbítja.

Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tengelyterhelésmérő berendezés az egyes tengelyek terhelési értékére **hitelesíthető** azonban az össztömeg kijelzés tömegértéke nem hitelesíthető, így elszámolás alapját képező mérésre nem használható!

Felépítés

- Hegesztett acélakna,
- Teherfelvevő: MS-TEN típusú hegesztett acélhíd-szerkezet,

- Mérlegelektronika
 - **MS-01/Mxx** típusú elektronika alkalmazása esetén az adatfeldolgozást, adatkezelést a műszerhez kapcsolt számítógép végzi Porta 4/TEN **programmal**.
 - MS-MT/TEN típusú elektronika a gépjármű áthaladása után saját kijelzőjén jeleníti meg az egyes tengelyekhez tartozó terhelési értékeket, valamint az ezekből számított összterhelést. A mérlegelés előtt és után a kijelzőn megjelenő szöveges utasítások segítik a kezelők munkáját.

Opciók


- Ethernet / WiFi / Bluetooth / USB **illesztő adapter**
- nagyméretű **másodkijelző**
- PC-s járműmérleg szoftver
- PC-s adatgyűjtő szoftver
- Blokknyomtató
- Kamerás képrögzítés

Műszaki adatok

| | |
|-----------------------------|--|
| Teherbírás: | max.: 20.000 kg |
| Méréshatár : | max.: 15.000 kg |
| Kerékterhelés: | max.: 7.500 kg |
| Felbontás: | 3.000 |
| Osztás: | 5 kg |
| Statikus pontosság: | ? 10 kg |
| Dinamikus pontosság: | ? 100 kg (5 km/h-ig) |
| Áthaladási sebesség: | max.: 5 km/h |
| Mérőfelület: | 2961 mm x 640 mm (hosszúság x szélesség) |
| Méret: | 3145 mm x 804 mm x 415 mm (hosszúság x szélesség x magasság) |
| Védettség: | IP-69 védettségű mérőcellákkal szerelve |

Képek:







Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/4>