



METRISOFT Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.


Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/4>

[MS-KTEN]

Közúti tengelyterhelésmérő mérleg (tengelymérleg)



Rendeltetés

Az MS-KTEN típusú menetközbeni tengelyterhelésmérő állomás a **gépjármű** lassú (max.: 5 km/h) áthaladása közben méri meg az egyes tengelyekre eső terhelést. A mérési eredményeket megjeleníti, vagy **nyomtatásban** rögzíti illetve számítógépes vonalon a megrendelővel egyeztetett protokoll szerint a rendszerbe épített számítógépnek továbbítja.

Megjegyzés:

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a tengelyterhelésmérő berendezés az egyes tengelyek terhelési értékére **hitelesíthető** azonban az össztömeg kijelzés tömegértéke nem hitelesíthető, így elszámolás alapját képező mérésre nem használható!

Felépítés

- Hegesztett acélakna,
- Teherfelvevő: MS-TEN típusú hegesztett acélhíd-szerkezet,

- Mérlegelektronika
 - **MS-01/Mxx** típusú elektronika alkalmazása esetén az adatfeldolgozást, adatkezelést a műszerhez kapcsolt számítógép végzi Porta 4/TEN **programmal**.
 - MS-MT/TEN típusú elektronika a gépjármű áthaladása után saját kijelzőjén jeleníti meg az egyes tengelyekhez tartozó terhelési értékeket, valamint az ezekből számított összterhelést. A mérlegelés előtt és után a kijelzőn megjelenő szöveges utasítások segítik a kezelők munkáját.

Opciók


- Ethernet / WiFi / Bluetooth / USB **illesztő adapter**
- nagyméretű **másodkijelző**
- PC-s járműmérleg szoftver
- PC-s adatgyűjtő szoftver
- Blokknyomtató
- Kamerás képrögzítés

Műszaki adatok

Teherbírás:	max.: 20.000 kg
Méréshatár :	max.: 15.000 kg
Kerékterhelés:	max.: 7.500 kg
Felbontás:	3.000
Osztás:	5 kg
Statikus pontosság:	? 10 kg
Dinamikus pontosság:	? 100 kg (5 km/h-ig)
Áthaladási sebesség:	max.: 5 km/h
Mérőfelület:	2961 mm x 640 mm (hosszúság x szélesség)
Méret:	3145 mm x 804 mm x 415 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
Védettség:	IP-69 védettségű mérőcellákkal szerelve

Képek:







Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/4>