



METRISoft Mérleggyártó Kft.

Weboldal: www.metrisoft.hu

Telefon: +36 (62) 246-657

E-mail: merleg@metrisoft.hu

Fax: +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.


Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/18>

[MS-NZS-CS]

Szelepes zsáktöltő mérlegcsalád



Rendeltetés

Ömlesztett szemes termények, granulátumok, szemcsés anyagok szelepes **zsákokba** történő **kiszereleése** .
Kényszeradagolóval (cellás, csigás, szalagos, vibrátoros) kiegészítve a mérleg alkalmassá tehető őrlemények, tápok, premixek, poranyagok (liszt, mosópor stb.) kiszereelésére.

A berendezés a nettó mérlegelés elvén működik. Zsáktöltés közben a mérlegtartályba bemérésre kerül a következő adag. A holtidők kiküszöbölésével maximális adagolási teljesítmény érhető el.

Jellemzők

- kétszintű adagoló (durva, finom),
- szabályzott utánhullás pneumatikus ívzárral,
- adagszámlálás, össztömeggyűjtés,
- technológiához illesztett vezérlő **program**,
- kezelés porvédett billentyűzetről,
- adagolás kézi vagy automatikus üzemmódban,
- csigás töltő szelepes zsákokhoz,

- komplett pneumatikus vezérlés,
- pneumatikus zsákbillentő.

Opciók

- PC-s adatgyűjtő szoftver
- Ethernet / WiFi / USB / Bluetooth **illesztő adapter**
- **zsákvarró**, fólia hegesztő
- nagyméretű **másodkijelző**
- PC-s adatgyűjtő szoftver
- fény és hangjelzés
- címkenyomtatás
- kiegészítő technológiákhoz kapcsolás **PLC**-vel

Műszaki adatok

- Adagolható tömeg:
 - 5 - 20kg (MS-NZS-CS-20)
 - 20 - 60kg (MS-NZS-CS-60)
- Zsákolási teljesítmény: 300 - 400 zsák/óra
- Pontosság: ±0,5%
- Tápfeszültség: 3x400V ±10%, 50Hz
- Táplevegő igény: 20 l/adag, 6 bar
- Üzemi hőmérséklet:
 - cellák: -10C°...+50C°
 - műszer: -10C°...+50C°
 - Pneu. elemek: -5C°...+50C°

Videó

<http://youtu.be/VgEn6Go3jWQ>

Képek:





Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/18>