



**METRISOFT Mérleggyártó Kft.**

**Weboldal:** [www.metrisoft.hu](http://www.metrisoft.hu)

**Telefon:** +36 (62) 246-657

**E-mail:** [merleg@metrisoft.hu](mailto:merleg@metrisoft.hu)

**Fax:** +36 (62) 249-765

H-6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 30.


Cégjegyzékszám: 06-09-000406



Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/105>

[ MS-ADTE1 ]

# Kijelző nélküli mérlegműszer



## Rendeltetése

Az MS-ADTE1 műszer kis mérete és nagyfokú rugalmassága miatt alkalmazható az ipar széles területein. Kijelzővel vagy anélkül rendszerbe illesztve.

Optocsatólóval leválasztott határérték kimenetei és bemenetei csatlakozhatnak a technológia egyéb vezérlő eszközeihez. Leválasztott analóg áramkimenetén a tömeggel arányos 4-20mA-t, vagy 0-20mA-t állít elő. Mindkét kommunikációs interfészen keresztül elérhető a műszer összes funkciója. Adatgyűjtési lehetőségével pedig tárolhatjuk az esetlegesen felmerülő mérleges hibákat időbélyeggel ellátva illetve hasonló módon különböző eseményeket, akár egyedi igények szerint is. Kijelzővel alapállapotban nem rendelkezik, de illeszthető hozzá LCD illetve 7 szegmenses kijelző. Ezekkel valamelyik kommunikációs interfészen keresztül kommunikál a műszer.

## Programok

- általános mérlegelő
- szalagmérleg

## Jellemzők

- kijelző nélküli (opcionális kijelző)
- beépített **akkumulátorral** ellátott óra
- műszerszekrénybe / dobozba szerelhető
- kommunikáció
  - Metrisoft és Modbus RTU protokoll
  - **RS232, RS485/422** interfész
  - címezhető
  - több felfűzése 1 kommunikációs vonalra
- mérések offline tárolása
  - ~60.000 db mérés tárolása
  - időbélyeg
- kimenetek
  - 4-20mA leválasztott tömeg kimenet
  - 5 db határérték kimenet
- 4 db bemenet
- felparaméterezés soros vonalról
- tápfeszültség 24V DC

## Opciók

- **mérleges kijelző MS-MK1**
  - választható kijelző
    - alfanumerikus LCD (2x16 karakter) vagy
    - 7 szegmenses 6 dekádos LED kijelző
  - paraméterek állítása/megjelenítése
- nagyszámjegyes **másodkijelző**
- Ethernet / WiFi / USB / Bluetooth **illesztő adapter**
- 230V AC tápegység
- fényoszlop
- nyomtató
  - blokknyomtató
  - cimkenyomtató
- PC-s szoftverek
  - beállító
  - **adatgyűjtő**

## Műszaki adatok

<b>Tápfeszültség</b>	24VDC (beépített DC/DC konverterrel)
<b>Típuszám</b>	MS-ADTE1
<b>Teljesítmény felvétel</b>	2.5VA
<b>Méret</b>	117 x 94 x 30 mm
<b>Kimenetek</b>	5 optocsatolóval leválasztott határérték kimenet
<b>Bemenetek</b>	4 optocsatolóval leválasztott bemenet
<b>Analóg kimenet</b>	Leválasztott, a tömeggel arányos 4-20mA
<b>Kommunikáció</b>	RS-232, <b>RS422</b> /485
<b>Tárolási kapacitás</b>	~60000 rekord

---

Termék internetes címe: <http://metrisoft.hu/p/105>